

CUIDA A TUS HIJOS DEL VIRUS PAPILOMA HUMANO

LA PREVENCIÓN ES PRIORIDAD



¿QUE ES EL VIRUS PAPILOMA HUMANO (VPH)?

Es un **virus** bastante común, casi todos los **hombres y mujeres lo tendrán** en algún momento de su vida.





El VPH se clasifica en **alto y bajo riesgo**, los de bajo riesgo se asocian a verrugas genitales y los de alto riesgo causan **cánceres de cuello de útero, vulva, vagina y ano** en mujeres. En hombres, puede producir cáncer de **ano y pene**.

Se transmite a través del **contacto íntimo**, desde actividad sexual hasta caricias. **NO SOLO LA PENETRACIÓN INFECTA**

¿QUÉ PELIGROS TIENE EL VPH?

En Chile, el cáncer de cuello uterino, **causa la muerte a alrededor de 600 mujeres jóvenes al año** y el Virus Papiloma Humano (VPH) es el causante del **70%** de los cánceres del cuello uterino.

Las verrugas genitales se presentan en mas del **20%** de las consultas medicas de jóvenes de ambos sexos. **Su principal causa es el VPH.**



¿QUIÉNES DEBEN VACUNARSE CONTRA EL VPH?

Requiere **2 dosis** y **Todos los niños y niñas**, incluso si no están escolarizados, a partir de los **9 años**, la reciben en:

1ª DOSIS
En 4º Básico

- Recuerde que, para que la vacuna sea **efectiva**, debe recibir la 2da. dosis 12 meses después de la primera. Es **vital** la puntualidad.

2ª DOSIS
En 5º Básico

- Si **NO** recibió la vacuna, puede hacerlo en cualquier centro de salud de Atención Primaria o vacunatorios privados en convenio.




La vacuna se aplica vía intramuscular, en el brazo, región deltoidea.

¿EXISTEN REACCIONES POSTERIORES A LA VACUNA?


La mayoría de los niños/as **NO** presentan reacciones posteriores a la vacunación, pero en muy pocas ocasiones pueden presentar:

- **Dolor leve**
- **Enrojecimiento o hinchazón en la zona**



CONTRAINDICACIONES:

- Los niños con antecedentes de una vacunación previa de VPH, que han presentado una alergia severa, requieren de una evaluación médica antes de vacunarse.
- Mujeres embarazadas **NO** deben vacunarse.
- Si al momento de la vacunación, están con alguna enfermedad grave, el médico debe autorizar la vacunación.



Chile cuenta con un sistema **en línea** que reúne la información de **todos** los vacunatorios públicos del país. Puede solicitar el **certificado de vacunas** en el centro de salud que estime conveniente.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VACUNARSE?

Se vacunará **en los establecimientos educacionales públicos y privados** del país, previa coordinación con el director del establecimiento educacional.

A los apoderados se les hará llegar una carta con los contenidos más importantes de la vacunación y las fechas de vacunación serán comunicadas por el centro de salud público que realizará la actividad de vacunación.



¿ES GRATIS LA VACUNA?

La vacuna contra el VPH, así como todas las del Plan Nacional de Inmunizaciones son **GRATUITAS** para los grupos definidos, sin importar el sistema de previsión de salud (FONASA, ISAPRE, Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad) al que se esté afiliado.

● La vacunación en Chile es **OBLIGATORIA y GRATUITA** ●

Para mayor información visita vacunas.minsal.cl

LLAME A SALUD RESPONDE

600 • 360 • 7777

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS
DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA